

## Katalogové č.: 9085010



### Termohydraulický rozdělovač BLH 850 (anuloid), 70 kW

**4710,00 Kč bez DPH**

Cena a dostupnost produktů není prozatím pravidelně aktualizována. Aktuální informace vám rádi poskytneme na vyžádání.

P  
2 roky záruka

### Popis

Termohydraulický rozdělovač je vhodný pro topné systémy. Instaluje se mezi primární okruh zdroje tepla a dva okruhy vytápěcí nebo ho lze použít k připojení dvou zdrojů tepla. Slouží jako hydraulické oddělení. Napomáhá při odvodu nečistot a separaci nečistot, které lze odstranit pomocí vypouštěcího ventilu.

### Benefity


- Hydraulické oddělení
- Automatické odvětrání systému
- Separace nečistot

### Technické údaje

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Provozní tlak    | Max. 6 bar               |
| Provozní teplota | Max. 90 °C               |
| Výkon            | Max. 70 kW               |
| Připojení        | 6x GW G1"                |
| Průtok           | Max. 4 m <sup>3</sup> /h |

## Katalogové č.: 9085010


### Technický výkres



## Katalogové č.: 9085010

### Technický výkres

Vzorové aplikační schéma pro BLH 850 - dva topné okruhy



## Katalogové č.: 9085010

### Technický výkres

Vzorové aplikační schéma pro BLH 850 - dva zdroje tepla

