

TRES



BLOCK SYSTEM®



La gama de termostáticas empotradas de TRES otorga al baño un ambiente exquisito para el confort que se espera en él. Con su sistema de anclaje interno se simplifica el montaje para que quede perfectamente alineado. **Termostáticas empotradas que marcan tendencia.**

The TRES range of embedded thermostats helps to create an exquisite ambience with all the comfort one installation and ensures perfect alignment. **Trend-setting built-in thermostatic taps.**

Gama podtynkowych baterii termostatycznych TRES wprowadza do łazienki klimat wytworności dla uzyskania komfortu, którego się od łazienki oczekuje. Dzięki systemowi wewnętrznego mocowania ułatwiony został montaż po to, aby były one idealnie dopasowane. **Baterie termostatyczne podtynkowe wyznaczające trendy.**











Detalles técnicos

- Se suministra completamente montado de fábrica.
- Cartucho termostático tres instant 57[®], de difícil obstrucción, alta durabilidad y con protección anticálcarea.
- Cartuchos distribuidores integrados de 1 a 4 vías. A partir de 3 vías, posibilidad de usar dos vías simultáneas.
- Fácil instalación y alineación de los elementos.
- El soporte de ducha y los jets comprados por individual se pueden alinear fácilmente con el resto del cuerpo empotrado gracias a los perfiles de instalación.
- En los kits, el control y el soporte de ducha están integrados en un solo cuerpo empotrado no divisible.

Technical details

- Supplied fully assembled and factory-tested.
- Tres instant 57[®] obstruction-proof cartridge with high durability and anti-limescale protection.
- Built-in cartridges with 1-4 outlets. In models with 3 or more outlets, the option of using two outlets simultaneously.
- Simple installation and alignment of elements.
- The individually purchased shower support and jets can easily be aligned with the rest of the flush-mounted body thanks to the installation profiles.
- The head and shower supports are integrated in a single built-in unit in the kits.

Szczegóły techniczne

- Dostawa wraz z kompletnym montażem i fabrycznym sprawdzeniem.
- Głowica termostatyczna tres instant 57[®], trudno zapychająca się, o dużej trwałości i zabezpieczona przeciw odkładaniu się osadu wapiennego.
- Wbudowane od 1 do 4 drożne głowice rozprowadzające. Powyżej 3 wyjść możliwość korzystania z dwóch wyjść na raz.
- Łatwa instalacja i ustawienie elementów.
- Statyw natrysku i kupione oddzielnie dysze natryskowe można w prosty sposób połączyć z resztą korpusu podtynkowego dzięki profilom instalacyjnym.
- W zestawach, sterowanie i uchwyt natrysku są wbudowane w jednym, nierozdzielnym korpusie podtynkowym.

TRES

www.tresgriferia.com