

Platnost od 1.10.2021  
v30082021

Objednací číslo	Název	Ozn. I.	MOC s DPH CZK	MOC bez DPH CZK
100541523	Topné těleso (NL) 07.90.50.313.	Close (UP) 10 a 15 litrů	2620	2165
100541524	Topné těleso (NL) 07.90.50.314.	Close (IN) 10 a 15 litrů	2769	2289
100641305	Kroužek těsnící	Topné spirály	31	26
100641400	Teploměr (PL)	Bimetalický pro 1 MPa	253	209
100641401	Teploměr-sada (PL)	Pro ohřivače OKCE 750-1000S	566	468
100654196	Termostat (NL)	EGO DAALDEROP	1134	937
100654197	Termostat (PL)	16/19 kW - SE 377/378	2827	2336
100654200	Závěs	DAALDEROP	60	50
100664012	Těsnění	Daalderop Fíbrové	258	213
102000702	Sada závěsů (CZ)- vysoké	2 kusy 450x70	445	368
102000703	Sada závěsů (CZ)- universal	ONE, OKHE, OKCE	347	287
102000810	Těsnící nit Dražice LOCKER	150 m	368	304
2000204ND	Víko příruby ND (CZ) balené	400 mm 2 jímky pro TPK 168	1153	953
2000205ND	Víko příruby ND (CZ) balené	400mm +450mm 2 jímky SMART	948	783
2000225ND	Víko příruby ND (CZ) - balená	NADO - 2x3/4" + 3/4" pro anodu	730	603
2000250	Víko příruby ND (CZ) - balená	400 mm 2 jímky-balená	780	645
2000251	Víko příruby ND (CZ) - balená	450 mm 2 jímky	789	652
2000252	Víko příruby ND (CZ) - balená	550 mm 2 jímky	815	673
2000255	Víko příruby ND (CZ) - balená	500 mm 1 jímka	670	554
2000257	Víko příruby ND (CZ) - balená	Víko příruby ND - balená	876	724
2000260	Víko příruby ND (CZ) - balená	D240-450 3xtopná jímka	1864	1540
2000261	Víko příruby ND (CZ) - balená	D240-450 1xtopná jímka	1670	1380
2000262	Víko příruby ND (CZ) - balená	500 mm 1 jímka + 3/4" pro titan.a.	887	733
2000263	Víko příruby ND (CZ) - balená	D240-560 3xtopná jímka	2040	1686
2000267	Víko příruby ND (CZ) - balená	OKC(H) 125 NTR - 870 mm 3 jímky	1092	903
2000268	Víko příruby ND (CZ) - balená	OKC(H) 100 NTR - 720 mm 3 jímky	1043	862
2000269	Víko příruby ND (CZ) - balená	560 mm 2 jímky - 4kW	780	645
2000279ND	Víko příruby ND (CZ) balené	TR54/450+38/550+18/290 LOGITEX	1312	1084
2000281ND	Víko příruby ND (CZ) - balená	slepá zátka pr. 150 mm s maticí	670	554
2000292ND	Víko příruby ND (CZ) - balená	400-450 mm 2 jímky SMART Evo 3	745	616
2004004ND	Víko příruby	OKHE ONE Slepá zátka	327	270
2004005ND	Víko příruby	OKHE ONE 50-120 ø38-415+ø18-290	728	602
2004007ND	Víko příruby	OKHE ONE 30 ø38-350+ø18-290	719	595
2004008ND	Víko příruby ND (CZ) - balená	2xokruh 2/4 a 2/6 54/660+38/550+8/500	1193	986
2110089	Elektroinstalace + příruba	OK(C)H - 560mm-4kW-t.č.110x,140x	4360	3603
2110096	Elektroinstalace + příruba	OKC(E)V 100-160 - t.č. 110xxxxxx	2387	1972
2110099	Elektroinstalace + příruba	OKC(E) 50-200 - t.č. 110xxxxxx	2395	1980
2110101	Elektroinstalace + příruba	OKC(H) 100 NTR stacionární	3294	2722
2110102	Elektroinstalace + příruba	OKC(H) 125 NTR stacionární	3346	2765
2110103	Elektroinstalace + příruba	OKCV 180,200-4kW-t.č.110xxxxxx	4346	3592
2110104	Elektroinstalace + příruba	OKC(E)V 180-200 - t.č. 110xxxxxx	2540	2099
2110105	Elektroinstalace + příruba	OKC(H)E 80-160 Model 2016	2615	2161
2110106	Elektroinstalace + příruba	OKC(H)E 80-160 4kW Model 2016	4378	3618
2110107	Elektroinstalace + příruba	OKC(H) 100 NTR stacion. Model 2016	3297	2725
2110108	Elektroinstalace + příruba	OKC(H) 125 NTR stacion. Model 2016	3352	2770
2110109	Elektroinstalace + příruba	OKC(E)V 80-160 Model 2016	2606	2154
3321000ND	Kryt elektroinstal. (CZ)	Kompletní-zapojení	576	476
3321003ND	Kryt elektroinstal. (CZ)	Boční komplet - 2200W / 230V	961	794
3321019ND	Kryt elektroinstal. (CZ)	EIKA v01	843	697
3321024ND	Kryt elektroinstal. (CZ)	OKH NTR	698	577
3321025ND	Kryt elektroinstal. (CZ)	OKH 4kW/400V	2029	1677
3322003ND	Sestava ovladače	Model 2016 - OKCE, OKHE 4kW	2053	1697
3322004ND	Sestava ovladače	Model 2016 - OKCE, OKHE	930	769
3322007ND	Sestava ovladače (CZ) kompletní	OKHE ONE - včetně elektro a teploměru	1291	1067

3342001ND	Topné těleso (CZ)	2200W - 48x6čl.	507	419
3342004ND	Topné těleso (CZ)	2200W - 48x8čl.	560	463
3342005	Topné těleso (CZ)	1500W - 48x6čl. ND	545	450
3342006	Topné těleso (CZ)	1000W - 48x6čl. ND	479	396
3342007	Topné těleso (CZ)	1500W - 48x7čl. ND	563	466
3342008	Topné těleso (CZ)	1500W - 48x4,5čl ND	523	432
3342009ND	Topné těleso (CZ)	4000W - 400V - 48x9čl.	1308	1081
3342010ND	Topné těleso (CZ)	2000W - 400V 48x7 (3-6kW)	582	481
3342013ND	Topné těleso (CZ)	2200W 7čl. - OKCE 300	520	429
3342017ND	Topné těleso (CZ)	3600W - 3x230V - 48x9čl.	1324	1094
3342019ND	Topné těleso (CZ)	3000W - 3x230V - 48x9čl.	1249	1032
3342024ND	Topné těleso (CZ)	2200W - 48/52 čl - 100 NTR	855	706
3342025ND	Topné těleso (CZ)	2200W - 48/52 čl - 125 NTR	858	709
3342028ND	Topné těleso (CZ)	2200W - 48x7 čl.ND	526	435
5341000	Sada vodičů (CZ)	OKC	116	96
5341001	Sada vodičů (CZ)	OKH - Metra	116	96
5341005	Sada vodičů (CZ)	Model2016 + ONE	116	96
5541903	Pojistka+termostat(CZ)	EIKA mag02+EIKAv01	332	274
5541912	Pojistka tepelná s držákem (CZ)	EIKA mag02 (pro model 2016)	233	193
6199200	Anoda (PL)	18x500/ 1/2" - 5 článků	382	316
6199201	Anoda (PL)	26x465/M8	127	105
6199202	Anoda (PL)	33x200/M8	98	81
6199203	Anoda (PL)	33x370/M8	201	166
6199205	Anoda (PL)	18x100 ND TO-20	45	37
6199206	Anoda (PL)	18x500 - 1/2"	72	59
6199207	Anoda (PL)	22x400 - 3/4"	135	112
6199208	Anoda (PL)	33x450/ 5/4"	302	250
6199209	Anoda titanová (DE)	M8x30x232 CORREX	3258	2692
6199210	Anoda (PL)	ND 26x800	885	731
6199211	Anoda (PL)	ND 26x900	977	808
6199212	Anoda (PL)	ND 26x1100	1147	948
6199213	Anoda k 750NTR/NTRR (PL)	ND 33x1060 izolovaná	1825	1508
6199214	Anoda k 1000NTR/NTRR (PL)	ND 33x1250 izolovaná	2119	1751
6199215	Anoda k 750S (PL)	ND 33x590 izolovaná	1221	1009
6199216	Anoda k 1000S (PL)	ND 33x690 izolovaná	1393	1151
6199219	Anoda (DE)	33x450/ 5/4" - bez kabelu	270	223
6199221	Anoda (DE)	40x705/675 - G6/4"	519	429
6199227	Anoda (DE)	33x370 - M8x25 - SMART evo3	196	162
6199229	Anoda (DE)	40x495/465 - G6/4"	418	346
6199231	Anoda (DE)	40x400/370 - G6/4"	395	326
6199232	Anoda (PL)	OKHE ONE 30 26x400/M8	117	96
6273103	Kroužek těsnící (CZ)	pr.225 x 10xpr.11	159	131
6273107	Kroužek těsnící (CZ)	38x3,5 - pro TO 20 5/4"	8	7
6273113	Kroužek těsnící (CZ)	průměr 140mm s límcem servisní	45	37
6273115	Kroužek těsnící (CZ)	TJ 6/4" + zátka	11	9
6273127	Kroužek těsnící (CZ)	průměr 140mm s límcem	40	33
6273128	Kroužek těsnící (CZ)	náhrada za 6273108 - 150x3+8x12,5	87	72
6273129	Kroužek těsnící (CZ)	náhrada za 6273114 - 210x3+12x12,5	87	72
6273130	Kroužek těsnící (CZ)	OKHE ONE ø90	48	39
6321810	Knoflík termostatu (CZ)	šedý č.v.452-41-00	11	9
6321812	Kryt elektroinstal. (CZ)	t.č. 120xxxxxx	90	74
6321870	Kryt elektroinstalace (CZ)	Víko panel	95	79
6321871	Dvířka panelu	OKH	37	31
6321886	Knoflík termostatu (CZ)	Oblý (nový) 4-003-007	13	11
6321887	Dvířka panelu	OKC	69	57
6321895	Vložka napouštěcí	Polyamid PA-6	19	15
6321984	Kryt elektroinstalace (CZ)	Model 2016 - OKCE, OKHE	70	58
6322058	Kryt elektroinstalace	OKHE ONE Víko	85	70
6323910	Trubka plastová PEX 50 l	525mm, ONE 30	29	24
6323911	Trubka plastová PEX 80 l	715 mm, ONE 50	37	31
6323912	Trubka plastová PEX 100 l	845 mm	40	33
6323913	Trubka plastová PEX 125 l	1010 mm, ONE 80	42	35

6323914	Trubka plastová PEX 160 l	1195 mm	50	42
6323916	Trubka plastová PEX 200 l	1230 mm, ONE 100	50	42
6323917	Trubka plastová PEX cirkul	444 mm	29	24
6323919	Trubka plastová PEX 100S, 100 HV	770 mm seříznutá 30°	48	39
6323929	Trubka plastová PEX 125S, 125 HV	950 mm seříznutá 30°	50	42
6323930	Trubka plastová PEX 160 NTR	1150 mm seříznutá 30°	29	24
6323938	Trubka plastová PEX 120 l	1440 mm, ONE120	56	46
6323970	Trubka plastová PP	14x2-540 mm - TO-20	24	20
6347503	Signální doutnavka (CZ)	SL 656 BAZ - TO 20	43	35
6347504	Signální doutnavka (CZ)	SL 656 BAT - ohříváče	43	35
6388301	Teploměr dotykový (BA)	BT-224 F1 (TO 20)	31	25
6388308	Teploměr kapilárový (IT)	TG 113	114	94
6388315	Indikátor teploty	Svislý ohříváč - logo Dražice	114	94
6388317	Indikátor teploty	Vodorovný ohříváč - logo Dražice	114	94
6388321	Indikátor teploty	OKHE ONE	177	147
6405602	Termostat s tep. pojistkou	BBSC 0005	573	474
6405608	Termostat (FR) - dlouhá hřídelka	BTS 80023 COTHERM	1126	930
6405615	Termostat (FR)	GPC - pro TPK 8-12 kW - 30A	2037	1683
6405616	Termostat EIKA v01	2 kontakty - rozpínací	217	179
6405617	Termostat EIKA v02	3 kontakty - přepínací	228	188
6405621	Termostat - krátká hřídelka	RAC 4066 - 3 fáze	895	740
6405622	Termostat - dlouhá hřídelka	RAC 4065 - 3 fáze	895	740
6405627	Termostat - dlouhá hřídelka	RAC 4098 - 3 fáze - model 2016 4kW	999	825
6405635	Termostat (FR) - krátká hřídelka	BSDP0017 COTHERM	1295	1070
6422051	Sestava ovladače	OKHE SMART EVO 3	742	613
6422070	Sestava ovladače - jen plast	Model 2016 - NTR	411	340
6422071	Sestava ovladače - jen plast	Model 2016 - OKCE, OKHE	411	340
6422072	Sestava ovladače - jen plast	Model 2016 - NTR 24V	411	340
6422073	Sestava ovladače plasty+sklíčko	OKHE ONE	411	340
6422094	Sestava ovladače komplet	OKHE ONE/E	1628	1346
6422100	Elektronika - včetně pojistek a čidel	OKHE SMART EVO 3	2834	2342
6422508	Ventil pojistný(SK)-prodej	TE-2852D - DN15 vnitřní/vnitřní	622	514
6422509	Ventil pojistný(SK)-prodej	TE-2852D - DN20	622	514
6422511	Ventil pojistný(SK)-prodej	TE-1847D - DN20	804	664
6422555	Ventil pojistný(SK)-prodej	TE-2850D - DN15 vnitřní/vnější	501	414
6541500	Topné těleso TO 20	včetně anodové ochr.	360	298
6541553	Topné těleso (CZ)	1000-2000W - DC - 48 x 6 čl.	1282	1059
6541554	Topné těleso (CZ)	2000W/230 V AC - 32x9 čl. ONE 50-120	522	431
6541559	Topné těleso (CZ)	OKHE ONE 30 1100 W 26x6čl.	477	394
6541565	Topné těleso (CZ)	4000W-400V 48x9čl.+1 TPK 12 kW Δ	1250	1033
6541611	Topné těleso (CZ)	4000W-400V 48x9čl.+1 TPK 8-12 kW λ	1250	1033
6541907	Pojistka tepelná s držákem (CZ)	ohříváče typ.č. 110xxxxxx	213	176
6541908	Pojistka tepelná s držákem (CZ)	Tělesa, TO-20, 120xxxxxx	213	176
6541912	Pojistka tepelná bez držáku (CZ)	Model 2016 - OKCE, OKHE	213	176
G125652	Těleso topné (SI)	TO 5-15	448	370
G308945	Kotlík plastový (SI)	BTO 5 IN náhrada za 580048	554	458
G316519	Těleso topné (SI)	BTO 5-10 - náhrada za G765007	487	403
G487147	Matice převlečná (SI)		69	57
G487155	Těsnění (SI)	BTO - k č.G316519	70	58
G487156	Termostat (SI)	BTO 5-10 IN/UP	275	228
G487157	Pojistka tavná (SI)	BTO 5-10 UP	117	96
G487160	Těsnění (SI)		37	30
G487161	Kotlík plastový (SI)	BTO 5 UP	731	604
G487165	Pojistka tepelná (SI)	mini	109	90
G580413	Kotlík plastový (SI)	BTO 10 IN	943	779
G580414	Kotlík plastový (SI)	BTO 10 UP	951	786
G580425	Těsnění (SI)		37	31
G580432	Kryt zadní (SI)	BTO,TO 10-15 l	397	328
G580433	Anoda ochranná (SI)	25,5x95 - M8	138	114
G580434	Pojistka bimetalická (SI)	TO 5-15 IN/UP	201	166
G580449	Průchodka izolační (SI)		37	31
G580464	Kryt zadní (SI)	BTO 5 IN,UP	384	317

G580465	Spojka G 3/8" (SI)		74	61
G580477	Těsnění topného tělesa (SI)		56	46
G757178	Kryt přední (SI)	TO 5 UP	283	234
G757179	Kryt přední (SI)	TO 5 IN	283	234
G757180	Kryt přední (SI)	BTO, TO 10 UP	334	276
G757181	Kryt přední (SI)	BTO, TO 10 IN	334	276
G757182	Kryt přední (SI)	TO 15 UP	360	298
G757183	Kryt přední (SI)	TO 15 IN	360	298
G757184	Kryt přední (SI)	BTO 5 UP	728	602
G757185	Kryt přední (SI)	BTO 5 IN	728	602
G765044	Zemnicí kabel s odporem (SI)		37	31
G766682	Termostat (SI)	TO 5-15 IN/UP - náhrada za G580428	297	245
G784030	Topné těleso BTO 5-10	BTO 5-10 IN/UP - r.v. 2019 a mladší	673	556
G784085	Pojistka bimetalická (SI)	BTO 5-10 IN/UP - r.v. 2019 a mladší	114	94
<b>ND TO 5. (10.1) IN/UP</b>				
6199235	Anoda	18x55 + zátka TO 5/10 v.2020	159	131
6273107	Kroužek těsnící (CZ)	38x3,5 - pro TO 20 5/4"	8	7
6347580	Indikátor LED	červený 240V AC	24	20
6405699	Combistat	TO 5/10 v.2020	209	173
6422555	Ventil pojistný(SK)-prodej	TE-2850D - DN15 vnitřní/vnější	472	390
6541612	Těleso topné	1500 W TO 5/10 v.2020	318	263